

**AUSTERMANN**Quality Yarns by **schoeller**

Modell 17348 Herren-Jacke

Für Größe 48/50 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 52/54 = Zahlen in der Klammer, für Gr. 56/58 = Zahlen hinter der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	48/50	52/54	56/58
Merino 85 EXP 100% Schurwolle (superfine) LL = ca. 85 m / 50 g	65 braunmel. 56 lorbeer	900 g 18 Knäuel 100 g 2 Knäuel	950 g 19 Knäuel 100 g 2 Knäuel	1000 g 20 Knäuel 100 g 2 Knäuel

Nadeln: Stricknadeln 3,5 u. 4 mm, Rundstricknadel 3,5 mm, Zopfnadel von addi

sonstige Zutaten: 8 Knöpfe ø ca. 19 mm

Bundmuster:

kraus re (Hin- u. Rückr. re M str.) mit NS 3,5

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)

Grundmuster:

(Maschenprobe: 18 M u. 36 R = 10 x 10 cm)

großes Perlmuster mit NS 4

1 M re, 1 M li im Wechsel, in jed. 2. R das Muster um 1 M versetzen

Zopfmuster 1 über 2 M: (Breite ca. 1 cm) mit NS 4

1. R: die 2. M zuerst hinter der 1. M re str., M bleibt auf der li Nd., dann die 1. M re str. u. beide M von der li Nd. nehmen

2. R: 2 M li

Die 1. u. 2. R fortl. wdh.

Zopfmuster 2 über 12 M: (Breite ca. 5 cm) mit NS 4

1. R: 2 M li, 8 M re, 2 M li

2. R u. alle geraden R: 2 M re, 8 M li, 2 M re

3. R: 2 M li, 2 M auf eine Hi-Nd. vor die Arbeit legen, 2 M re, die M der Hi-Nd. re str., 2 M auf eine Hi-Nd. hinter die Arbeit legen, 2 M re str., die M der Hi-Nd. re str., 2 M li

5. R: 2 M li, 8 M re, 2 M li

7. R: 2 M li, 8 M re, 2 M li

9. R: 2 M li, 2 M auf eine Hi-Nd. hinter die Arbeit legen, 2 M re, die M der Hi-Nd. re str., 2 M auf eine Hi-Nd. vor die Arbeit legen, 2 M re, die M der Hi-Nd. re str., 2 M li

11. R: 2 M li, 8 M re, 2 M li

Die 1. – 12. R fortl. wdh.

Zopfmuster 3 über 14 M: (Breite ca. 6 cm)

Nach Strickschrift arb. mit NS 4. Es sind die Hinr. gezeichnet. In den Rückr. die M str. wie sie erscheinen. Die 1. – 22. R fortl. wdh.

gl. li: Hinr. li M, Rückr. re M str.



© oz Verlag

**AUSTERMANN**Quality Yarns by **schoeller****Arbeitsanleitung:****Rückenteil:**

98 (104) 110 M in lorbeer mit NS 3,5 anschl. u. im Bundm. arb. Nach 1,5 cm ab Anschlag weiter in braunmel. mit NS 4 in folg. Einteilung arb., dabei in der 1. R verteilt 10 M zun.: RM, 15 (18) 21 M Grundm., *2 M Zopfmuster 1, 12 M Zopfmuster 2, 2 M Zopfmuster 1, 14 M Zopfmuster 3*, von * bis * 2 x arb., 2 M Zopfmuster 1, 12 M Zopfmuster 2, 2 M Zopfmuster 1, 15 (18) 21 M Grundm., RM = 108 (114) 120 M.

Für den Armausschnitt nach 44 cm ab Anschlag beids. 3 (4) 4 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 1 x 2 M abk. u. 4 (4) 6 x 1 M abn. = 90 (94) 96 M.

Für die Schulterschrägung nach 68 (69) 70 cm ab Anschlag in jed. folg. 2. R beids. 3 x 8 M (2 x 8 M u. 1 x 9 M) 1 x 8 M u. 2 x 9 M abk.

Gleichzeitig für den Halsausschnitt nach 68 (69) 70 cm ab Anschlag die mittl. 24 M abk. u. beide Seiten getrennt beenden. Für die Ausschnitttrundung in jed. folg. 2. R am inneren Rand noch jeweils 1 x 5 (6) 6 M u. 1 x 4 M abk. Gesamtlänge 70 (71) 72 cm.

Linkes Vorderteil:

47 (50) 53 M in lorbeer mit NS 3,5 anschl. u. im Bundm. arb. Nach 1,5 cm ab Anschlag weiter in braunmel. mit NS 4 in folg. Einteilung arb., dabei in der 1. R verteilt 5 M zun.: RM, 18 (21) 24 M Grundm., 2 M Zopfmuster 1, 12 M Zopfmuster 2, 2 M Zopfmuster 1, 14 M Zopfmuster 3, 2 M Zopfmuster 1, RM = 52 (55) 58 M.

Für den Armausschnitt nach 44 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 3 (4) 4 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 1 x 2 M abk. u. 4 (4) 6 x 1 M abn. = 43 (45) 46 M.

Für den Halsausschnitt nach 60 (61) 62 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 3 M stilllegen u. in jed. folg. 2. R noch 2 (3) 3 x 3 M, 2 (1) 1 x 2 M abk. u. 6 x 1 M abn. Gleichzeitig für die Schulterschrägung nach 68 (69) 70 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand in jed. folg. 2. R am re Arbeitsrand 3 x 8 M (2 x 8 M u. 1 x 9 M) 1 x 8 M u. 2 x 9 M abk. Gesamtlänge 70 (71) 72 cm.

Rechtes Vorderteil:

47 (50) 53 M in lorbeer mit NS 3,5 anschl. u. im Bundm. arb. Nach 1,5 cm ab Anschlag weiter in braunmel. mit NS 4 in folg. Einteilung arb., dabei in der 1. R verteilt 5 M zun.:

RM, 2 M Zopfmuster 1, 14 M Zopfmuster 3, 2 M Zopfmuster 1, 12 M Zopfmuster 2, 2 M Zopfmuster 1, 18 (21) 24 M Grundm., RM = 52 (55) 58 M.

Für den Armausschnitt nach 44 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 3 (4) 4 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 1 x 2 M abk. u. 4 (4) 6 x 1 M abn. = 43 (45) 46 M.

Für den Halsausschnitt nach 60 (61) 62 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 3 M stilllegen u. in jed. folg. 2. R noch 2 (3) 3 x 3 M, 2 (1) 1 x 2 M abk. u. 6 x 1 M abn. Gleichzeitig für die Schulterschrägung nach 68 (69) 70 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand in jed. folg. 2. R am re Arbeitsrand 3 x 8 M (2 x 8 M u. 1 x 9 M) 1 x 8 M u. 2 x 9 M abk. Gesamtlänge 70 (71) 72 cm.

Ärmel:

45 (49) 52 M in lorbeer mit NS 3,5 anschl. u. im Bundm. arb. Nach 1,5 cm ab Anschlag in braunmel. mit NS 4 im Grundm. weiter arb. Für die seittl. Ärmelschrägung abw. in jed. folg. 8. u. 6. R beids. 16 x 1 M zun. = 77 (81) 84 M.


Für die Armkugel nach 48 cm ab Anschlag beids. 3 (4) 4 M abk. In jed. folg. 2. R noch beids. 1 x 2 M abk. Dann in jed. folg. 4. R beids. 8 x 1 M abn. Danach in jed. folg. 2. R noch beids. 8 x 1 M abn. u. 3 x 2 M abk. Nach 64 cm ab Anschlag die restl. 23 (25) 28 M abk. Den 2. Ärmel ebenso arb.

Fertigarbeiten:

Teile lt. Schnitt spannen, anfeuchten u. trocknen lassen. Schulternähte im Matratzenstich schließen. Ärmel einsetzen. Seiten- u. Ärmelnähte im Matratzenstich schließen.

Für die **Halsblende** mit einer Rundstricknadel NS 3,5 die jeweils 3 stillgelegten M der VT auf die Nd. nehmen u. dazwischen 90 (94) 98 M in lorbeer aus dem Halsausschnitt heraus str. = insgesamt 96 (100) 104 M. Die M wie folgt einteilen: RM, *2 M Zopfmuster 1, 2 M gl. li*, von * bis * 23 (24) 25 x arb., enden mit 2 M Zopfmuster 1, RM. 2 R in lorbeer, 8 R in braunmel u. 2 R in lorbeer str. Dann die M im M-Rhythmus abk.

Für die **vordere Blende** aus der vorderen Kante u. der schmalen Kante der Halsblende je 123 (125) 127 M in lorbeer mit NS 3,5 heraus str. u. im Bundm. 2 R lorbeer, 8 R braunmel u. 2 R lorbeer str. Dann die M abk. Bei der li Blende nach der Hälfte 8 Knopflöcher einarb. wie folgt: 4 (6) 3 M str., 2 M abk., *14 (14) 15 M re, 2 M abk.*, von * bis * 7 x arb., 5 (5) 3 M str. In der Rückr. die abgeketteten M durch neu angeschlagene M ersetzen. Knöpfe annähen.

[illegible]

	= 1 M rechts
	= 1 M links
	= die 2. M zuerst hinter der 1. M re str., M bleibt auf der li Nd., dann die 1. M re str. u. beide M von der li Nd. nehmen
	= 2 M auf eine Hi-Nd. vor die Arbeit legen, 2 M re, die M der Hi-Nd. re str.
	= 1 M auf eine Hi-Nd. hinter die Arbeit legen, 2 M re, die M der Hi-Nd. li str.
	= 2 M auf eine Hi-Nd. vor die Arbeit legen, 1 M li, die M der Hi-Nd. re str.