



Modell 15311 Damenjacke

Für Größe 36/38 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 40/42 = Zahlen in der Klammer, für Gr. 44/46 = Zahlen hinter der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36/38	40/42	44/46
Step 6 75% Schurwolle (sw) 25% Polyamid LL = ca. 375 m / 150 g	628 liscannor	750 g 5 Knäuel	900 g 6 Knäuel	900 g 6 Knäuel

Nadeln: Rundstricknadel 4 mm, Häkelnadel Nr. 3

sonstige Zutaten: 3 Metallschließen von Jim Knopf Art.Nr. 12365, 02 antik silber

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)

Grundmuster 1: (Maschenprobe: 23 M u. 9,5 R = 10 x 10 cm)

Lt. Häkelschrift arb. mit NS 3

Die 1. – 4. R fortl. wdh.

gl. re: (Maschenprobe: 22 M u. 29 R = 10 x 10 cm)

Hinr. re M, Rückr. li M str.

Hinweis: durch die seitliche M-Aufnahme werden die M gedehnt und entsprechen der Größenangabe im Schnittplan.

kraus re: Hin- u. Rückr. re M str.

Arbeitsanleitung:

Rücken- und Vorderteil:

Für das hintere Mittelteil mit NS 3 eine LM-Kette mit 90 LM + 1 Wende-LM anschl. u. im Grundm. in folg. Einteilung arb.: mit den M vor dem MS beginnen, den MS 8 x arb., enden mit den M nach dem MS.

Die 1. – 4. R der Häkelschrift 17x arb. Danach noch 1x die 1. – 3. R arb. Nun die Arbeit in der Mitte teilen und mit je 5 MS die beiden VTe getrennt beenden.

Je VT 1 x die 4. R arb. Dann die 1. - 4. R 20 x häkeln. Als Abschluss noch 1x die 1. bis 3. R arb.

Rechtes Seitenteil mit Ärmel:

Aus der re Seitenkante des gehäkelten Mittelteils wie folgt M heraus stricken: *Auf der Vorderseite aus der seitlichen M-Kante der 1. bis 3. R der Häkelschrift (= R mit f M) 4 M heraus str., über der 4. R der Häkelschrift (= R mit Dreifach-Stb.) 4 M neu dazu anschl. = 8 M. Ab * 38 x arb. Enden mit 5 M aus der letzten 1. bis 3. R der Häkelschrift heraus str. = 309 M.

Die Mittelmasche (= 155. M) für die Schulterabnahme markieren. 5 R über alle M kraus re str. Dann in folg. Einteilung weiter arb.: 6 M kraus re, 297 M gl. re, 6 M kraus re.

Gleichzeitig für die Schulterschrägung in jed. folg. 4. R ab Einteilung 4 x die 3 mittl. M überzogen zus.str. (= 2 M wie zum Re-Str. abh., 1 M re, die abgehobenen M darüber ziehen).

Nach 7 (9) 11 cm ab Beginn Seitenteil beids. 95 (93) 91 M abk. = 111 (115) 119 M.

Für die seitr. Armschrägung in jed. folg. 2. R beids. 2 x 4 M, 2 x 3 M u. 3 x 2 M abn. Dann in jed. folg. 8. R beids. 7 x 1 M u. danach in jed. folg. 6. R noch beids. 7 x 1 M abn. = 43 (47) 51 M.

Als Abschluss nach 49 (51) 53 cm ab Beginn Seitenteil noch 18 (14) 10 R kraus re str. Dann die M abk.



Linkes Seitenteil mit Ärmel:

Wie beim re Seitenteil arb., jedoch die M aus der li Seitenkante des gehäkelteten Mittelteils aufn.

Vorderer Abschluss:

Vordere Seitenkanten und Halsausschnitt wie folgt behäkeln:

1. R: *Auf die seidl. M-Kante der 1. - 3. R (= R mit f M) 4 x [1 f M, 1 LM im Wechsel] arb., dann über der 4. R (= R mit Dreifach-Stb.) 2 LM häkeln, ab * fortl. wdh. Außer beim Übergang Halsausschnitt. Hier 3 LM, 1 f M, 1 LM, 1 f M, 1 LM, 1 f M, 3 LM arb.


2. - 5. R: 1 Wende LM, *1 f M in die LM der Vorr., mit 1 LM die f M der Vorr. übergehen, *. Von *bis* ständig wdh. Dabei am hinteren Halsausschnitt jeweils 3 f M zus. abmaschen auf 1 f M u. 1 LM arb.

6. R: Krebsm. (von li nach re gearbeitete f M).

Fertigstellung:

Mit schwebendem Dampfbügeleisen vorsichtig in Form dämpfen. 3 Verschlüsse gegengleich annähen. Den 1. Verschluss im Abstand von 32 cm zur unteren Kante anbringen, die weiteren beiden jeweils im Abstand von 8 cm.


Häkelschrift



- = Luftmasche
- | = feste Masche, **dabei immer nur in die hintere Maschenschlaufe der Vorreihe einstechen!**
- ≡ = Dreifachstäbchen, **dabei immer nur in die hintere Maschenschlaufe der Vorreihe einstechen!**



Vorderteil



Rückenteil

Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Handstrickgarne GmbH nicht gestattet. Bild aus Maschen-Style 3/15, Fotograf Jens-Peter Baser