



Modell 141018 Damenjacke

Entwurf: Eva Varpio

Für Gr. 36/38 = 1. Zahl

Für Gr. 40/42 = 2. Zahl

Für Gr. 44/46 = 3. Zahl

Für Gr. 48/50 = 4. Zahl

Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36/38	40/42	44/46	48/50
Kid Silk 75% Mohair, 25% Seide LL = ca. 225 m / 25 g	29 rauchblau	100 g 4 Knäuel	100 g 4 Knäuel	125 g 5 Knäuel	125 g 5 Knäuel

Nadeln: Stricknadeln und lange Rundstricknadel 4,5 mm, Häkelnadel Nr. 4,5 von addi

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig Nd. wechseln)

Grundmuster: (Maschenprobe 20 M u. 28 R = 10 x 10 cm)

Nach Strickschrift 1 u. 2 arb. mit NS 4,5. Es sind die Hinr. gezeichnet. In den Rückr. die M str. wie sie erscheinen, U li str.

Bei Strickschrift 1 die 1. – 18. R 3x arb. danach noch 1x die 1. – 10. R.

Bei Strickschrift 2 die 1. – 20. R fortl. wdh.

Wenn das Muster seidl. durch Abnahmen nicht aufgeht, die restl. M gl. re str.

Bordüre:

Nach Strickschrift 3 arb. Es sind die Hinr. bzw. ungeraden Rd. gezeichnet. Ist in der Strickschrift nichts anderes angegeben in den Rückr. bzw. den geraden Rd. die M str. wie sie erscheinen, U in Reihen li bzw. in Rd. re str.

1x die 1. – 18 R bzw. Rd. str.

gl. re: Hinr. re M, Rückr. li M str.

Betonte Abnahmen:

die 2. u. 3 M re überzogen zus.str. (= 1 M re abh., 1 M re, die abgehob. M darüberziehen) sowie die 3. u. 2. letzte M re zus.str.

Arbeitsanleitung:

Rückenteil:

92 (104/116/128) M mit NS 4,5 anschl. In der Rückr. li M str. Weiter in folg. Einteilung: RM, 3 M gl. re, 7 (8/9/10) x MS Strickschrift 1 arb., 3 M gl. re, RM. Nach 64 R in folg. Einteilung weiter str. : RM, 3 M gl. re, 7 (8/9/10) x MS Strickschrift 2, 3 M gl. re, RM.

Armausschnitt:

Nach 25 (26/27/27) cm ab Anschlag beids. 3 M abk. u. in der folg. 2. R beids. 1 x 2 (2/3/3) M abk. Dann in jed. folg. 2. R noch beids. 7 (11/14/18) x 1 M betont abn. = 68 (72/76/80) M.

Halsausschnitt linke Seite:

Nach 41 (43/45/47) cm ab Anschlag die mittleren 20 M abk. u. beide Seiten getrennt beenden.

Zuerst mit den 24 (26/28/30) M der linken Rückenteilhälfte = Reihenende weiter arb. In jed. folg. Hinr. am re Arbeitsrand noch 1 x 5 u. 1 x 3 M abk.

Schulter linke Seite:

Nach 43 (45/47/49) cm ab Anschlag die restl. 16 (18/20/22) M abk.

Halsausschnitt rechte Seite:

Nun mit den 24 (26/28/30) M der rechten Rückenteilhälfte = Reihenanfang weiter arb. In jed. folg. Rückr. am re Arbeitsrand noch 1 x 5 u. 1 x 3 M abk.

Schulter rechte Seite:

Nach 43 (45/47/49) cm ab Anschlag die restl. 16 (18/20/22) M abk.



**Linkes Vorderteil:**

30 (36/42/48) M mit NS 4,5 anschl. In der Rückr. li M str. Weiter in folg Einteilung: RM, 2 M gl. re, 2 ($2\frac{1}{2}/3/3\frac{1}{2}$) x MS Strickschrift 1 arb., 2 M gl. re, RM. Für Gr. 40/42 u. 48/50 in der 9. R der Strickschrift die 6. M des halben MS re str.

Vordere Schrägung:

In jed. folg. 2. R am li Arbeitsrand 1 x 4 M u. 1 x 3 M neu dazu anschl. Danach 5 x 1 M zun. Die zugenommenen M gl. re str. u. sobald als möglich dem Muster lt. Strickschrift 1 anpassen. = 42 (48/54/60) M. Man hat nun folgende M-Einteilung: RM, 2 M gl. re, 3 ($3\frac{1}{2}/4/4\frac{1}{2}$) x MS Strickschrift 1, 2 M gl. re, RM. Für Gr. 40/42 u. 48/50 in der 9. R der Strickschrift die 6. M des halben MS re str.

Nach 64 R in folg. Einteilung weiter arb.: RM, 2 M gl. re, 3 ($3\frac{1}{2}/4/4\frac{1}{2}$) x MS Strickschrift 2, 2 M gl. re, RM. Für Gr. 40/42 u. 48/50 in der 9. R der Strickschrift die 1. M des halben MS re str.

Halsausschnitt:

Nach 23 (25/27/29) cm ab Anschlag in jed. folg. 4. R am li Arbeitsrand 14 x 1 M betont abn.

Armausschnitt:

Gleichzeitig nach 25 (26/27/27) cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 3 M abk u. in der folg. 2. R 1 x 2 M abk. Dann in jed. folg. 2. R noch 7 (11/14/18) x 1 M betont abn.

Schulter:

Nach 43 (45/47/49) cm ab Anschlag die restl. 16 (18/20/22) M abk.

Rechtes Vorderteil:

30 (36/42/48) M mit NS 4,5 anschl. In der Rückr. li M str. Weiter in folg Einteilung: RM, 2 M gl. re, 2 x MS (mit der 7. M des MS beginnen = $\frac{1}{2}$ MS, 2 x MS / 3 x MS / mit der 7. M des MS beginnen = $\frac{1}{2}$ MS, 3x MS) Strickschrift 1 arb., 2 M gl. re, RM. Für Gr. 40/42 u. 48/50 in der 9. R der Strickschrift die ersten beiden M des halben MS re zus.str.

Vordere Schrägung:

In jed. folg. 2. R am re Arbeitsrand 1 x 4 M u. 1 x 3 M neu dazu anschl. Danach 5 x 1 M zun. Die zugenommenen M gl. re str. u. sobald als möglich dem Muster lt. Strickschrift 1 anpassen. = 42 (48/54/60) M. Man hat nun folgende M-Einteilung: RM, 2 M gl. re, 3 (mit der 7.M des MS beginnen, 3 x MS / 4 x MS / mit der 7. M des MS beginnen, 4 x MS) Strickschrift 1, 2 M gl. re, RM.

Nach 64 R in folg. Einteilung weiter arb.:

RM, 2 M gl. re, 3 (mit der 7.M des MS beginnen, 3 x MS / 4 x MS / mit der 7. M des MS beginnen, 4 x MS) Strickschrift 2, 2 M gl. re, RM.

Für Gr. 40/42 u. 48/50 in der 19. R der Strickschrift des halben MS die ersten beiden M re zus.str.

Halsausschnitt:

Nach 23 (25/27/29) cm ab Anschlag in jed. folg. 4. R am re Arbeitsrand 14 x 1 M betont abn.

Armausschnitt:

Gleichzeitig nach 25 (26/27/27) cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 3 M abk u. in der folg. 2. R 1 x 2 M abk. Dann in jed. folg. 2. R noch 7 (11/14/18) x 1 M betont abn.

Schulter:

Nach 43 (45/47/49) cm ab Anschlag die restl. 16 (18/20/22) M abk.

Ärmel:

54 (54/58/58) M mit NS 4,5 anschl. In der Rückr. li M str. Weiter in folg. Einteilung: RM, 2 (2/4/4) M gl. re, 4 x MS Strickschrift 1 arb., 2 (2/4/4) M gl. re, RM.

Seitliche Ärmelschrägung:

Nach 14 (8/8/8) R ab Anschlag u. in jed. folg. 8. R beids. 7 x 1 M (abw. in jed. folg. 8. u. 6. R beids. 9 x 1 M / abw. in jed. folg. 8. u. 6. R beids. 9 x 1 M / abw. in jed. folg. 6. u. 4. R beids. 13 x 1 M) zun. Die zugenommenen M gl. re str. u. sobald als möglich dem Muster lt. Strickschrift 1 anpassen = 68 (72/76/84) M.

Armkuigel:

Nach 24 cm ab Anschlag beids. 3 M abk., in jed. folg. 2. R beids. 18 x 1 M betont abn. u. 1 x 3 ($3/3/4$) M abk.

Gleichzeitig nach 64 R ab Anschlag lt. Strickschrift 2 weiter arb., dabei die M von der Mitte aus einteilen.

Nach 48 cm ab Anschlag die restl. 20 (24/28/34) M abk.

2. Ärmel ebenso arb.

Bordüre Ärmel:

Je 58 M mit NS 4,5 aus der Anschlagkante der Ärmel auffassen u. in der Rückr. li M str. Dann in folg.

Einteilung weiter arb.: RM, 4 x MS Strickschrift 3, RM. Nach 18 R die M mit einer Häkelnadel abk. Dafür abw. 1 Kettm., 1 LM arb.



Fertigstellung:

Teile lt. Schnitt spannen, anfeuchten u. trocknen lassen. Schulternähte im Maschenstich schließen. Ärmel einsetzen.

Seiten- u. Ärmelnähte im Matratzenstich schließen.

Bordüre:

Die Bordüre in Runden um die VT-Kanten, den RT-Halsausschnitt u. die untere Kante str. In der Mitte vom Halsausschnitt des RT beginnen: Insgesamt 336 (364/392/420) M mit 1 langen oder 2 Rundstricknadeln NS 4,5 auffassen wie folgt: 19 M RT Halsausschnitt-Hälfte, 106 (113/120/127) M li VT, 86 (100/114/128) M untere Kante RT, 106 (113/120/127) M re VT, 19 M RT Halsausschnitt-Hälfte. 24 (26/28/30) x MS Strickschrift 3 in der Runde arb. Nach 18 Rd. die M mit einer Häkelnadel abk. Dafür abw. 1 Kettm., 1 LM arb.

Strickschrift 1

∧				○		○					∧		17
∧				○		○					∧		15
∧				○		○					∧		13
∧				○		○					∧		11
				○	△	○							9
			○	∧		∧		○					7
		○	∧				∧		○				5
	○	∧					∧		○				3
○	∧								∧			○	1
MS													

Strickschrift 3




○	×	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	○		17
○	×	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	○		15
○	×	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	○		13
○	×	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	○		11
○	×	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	○		9
○	×	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	○		7
○	×	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	○		5
○		○	∧	×	×	△	×	×	○	∧		○		3
○			○	∧	×	△	×	×	○	∧			○	1
MS														

Strickschrift 2

○	∧	○	∧	○	△	○	∧	○	∧	○		19	
	○	∧	○	∧		∧		○	∧			17	
○	∧	○	∧				∧		○	∧		15	
	○	∧						∧		○		13	
○	∧								∧		○	11	
○	∧									∧	○	△	9
∧	○	∧								∧	○		7
	∧	○	∧										5
		∧	○										3
			∧										1
MS													

Zeichenerklärung

	= 1 Masche rechts
—	= 1 Masche links
○	= 1 Umschlag
×	= 1 M kraus re (Hin- u. Rückreihe rechte Maschen str.; in Runden abw. 1 Rd. re M, 1 Rd. li M str.)
∧	= 2 M re zusammenstricken
∧	= 2 M überzogen zus.str.: 1 M re abh., die folg. M re str. u. die abgehob. M drüberziehen
△	= 3 M überzogen zus.str.: 1 M wie zum Re-str. abh., die 2 folg. M re zus. str. u. die abgehob. M darüber ziehen
▲	= 3 M re zus.str.



Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Handstrickgarne GmbH nicht gestattet.